



CÔNG TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Đường 3/2, tổ 10, P. Mỏ Chè, TP Sông Công,
tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Số: 2.7./CG-TBNL

Điện thoại: 0208 3862 483 Fax: 0208 3862 316

Ngày..11...tháng 06 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: ...Các đơn vị.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... fax:.....

Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Futu1) chuẩn bị triển khai hạng mục: Sửa chữa sân nhà văn hóa và sân tennis khu thể thao. Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 xin mời quý Công ty báo giá công việc theo yêu cầu sau:

1. Phạm vi, nội dung công việc như sau (chi tiết theo phụ lục):
2. Yêu cầu kỹ thuật: Theo bản vẽ thiết kế.
3. Biện pháp thi công đảm bảo an toàn lao động, môi trường, PCCC, sức khỏe nghề nghiệp và đáp ứng được tiến độ thi công: Trình bày biện pháp thi công chi tiết nộp cùng báo giá hoặc có cam kết trong báo giá sẽ lập biện pháp chi tiết nếu báo giá được phê duyệt.
4. Thời gian thi công: Do nhà thầu đề xuất nhưng tối đa không quá 20 ngày.
5. Thời hạn nộp hồ sơ báo giá:
 - Nộp trước 14. giờ 00... ngày 11.7. tháng 06 năm 2025, tại Phòng Thiết bị-Năng lượng, Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.
 - Toàn bộ hồ sơ báo giá phải được ký, đóng dấu và niêm phong kín.
6. Yêu cầu nội dung về đơn giá và hồ sơ báo giá:
 - a, Đơn vị báo giá phải cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan cùng báo giá để chứng minh có đủ tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ các nội dung công việc nêu trên hoặc có cam kết trong báo giá sẽ cung cấp nếu được đề xuất mời vào thương thảo làm rõ gồm:
 - + Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.
 - + Bản sao báo cáo tài chính năm 2024 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh hoặc có cam kết không đang trong quá trình phá sản, nợ đọng.



Handwritten signature

+ Bản sao tối thiểu 02 hợp đồng đã hoàn thành về thi công sơn sân pickleball (sơn sân mới hoặc sơn sửa từ sân cầu lông, sân tennis ...) trong thời gian từ năm 2024 đến nay.

b, Đơn giá của mỗi phần việc là đơn giá cố định bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, máy thi công, biện pháp thi công để hoàn thành công việc và thuế, phí.

c, Hồ sơ báo giá không có xác nhận, không ký đóng dấu sẽ không được xem xét, đánh giá.

Hồ sơ báo giá của đơn vị được đánh giá là đạt khi đáp ứng các yêu cầu trên, có giá thấp nhất./.

Ghi chú: Thư mời này có giá trị qua fax, email.

ĐT liên hệ: 0983241326 - Mr Đoàn



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hải





Phụ lục


PHẠM VI, NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 17. tháng 06 năm 2025 về việc triển khai hạng mục: Sửa chữa sân nhà văn hóa và sân tennis khu thể thao

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
I	Sửa chữa sân nhà văn hóa		
1	Mài bóc lớp sơn trên bề mặt sân thể thao cũ bằng máy mài chuyên dụng. Trám vá các vị trí nứt vỡ trên bề mặt sân, khe co dãn và các mép góc tường.	m2	444
2	Sơn nền 6 lớp sơn thể thao chuyên dụng (gồm 02 lớp sơn đệm chống thấm và giảm chấn; 02 lớp sơn lót đàn hồi; 02 lớp sơn phủ hoàn thiện và kẻ vạch sân)	m2	444
3	Cung cấp khung lưới sân pickleball. Khung chính thép hộp vuông 80×80, sơn tĩnh điện, căng lưới bằng tay quay tăng đơ. Lưới TPE 2.5, ô lưới M48, Kích thước tấm lưới 0,86 x 6,7 (m), cáp bọc nhựa Ø5mm, dài 7.4m	bộ	2
II	Sửa chữa sân tennis khu thể thao		
1	Vệ sinh toàn bộ bề mặt sân và trám vá các vị trí nứt vỡ	m2	703
2	Sơn nền 3 lớp sơn thể thao chuyên dụng (gồm 01 lớp sơn lót đàn hồi; 02 lớp phủ hoàn thiện và kẻ vạch sân)	m2	703
3	Cung cấp khung lưới sân pickleball. Khung chính thép hộp vuông 80×80, sơn tĩnh điện, căng lưới bằng tay quay tăng đơ. Lưới TPE 2.5, ô lưới M48, Kích thước tấm lưới 0,86 x 6,7 (m), cáp bọc nhựa Ø5mm, dài 7.4m	bộ	3
4	Lắp đặt khung lưới chắn gió sợi HDPE màu xanh, cao 4m	m2	600

Ghi chú:

- 1 - Khối lượng trên được đo bóc theo bản vẽ, Đơn vị báo giá có thể tính toán lại, nếu phát hiện sai lệch yêu cầu chào bổ sung một bản riêng để Chủ đầu tư xem xét.
- 2 - Vật tư chính của Đơn vị báo giá phải đáp ứng yêu cầu sau:
 - + Sơn sân pickleball là một trong các thương hiệu Terraco hoặc SuKa hoặc Nova Sports.
 - + Trụ Pickleball VifaSport 303704-P hoặc tương đương.
 - + Lưới chắn gió được làm bằng vật liệu HDPE được xử lý kháng UV. Trọng lượng riêng 150gr/ m² - 180gr/ m²; Sức chắn gió: 60% - 70%; Lưới có khung viền đảm bảo buộc chắc chắn, mỹ quan.



GHI CHÚ

- Sửa chữa lại 01 sân tennis số 2 (phía Đông) thành 3 sân pickleball.
- Sửa chữa lại khu ngồi nghỉ giữa sân cho phù hợp với sân tennis và sân pickleball.
- Gia công, lắp đặt khu ngồi nghỉ riêng cho khu vực sân pickleball.
- Bưng lưới chắn gió vào khung lưới B40 quanh sân đảm bảo hiệu quả, mỹ quan.
- Trang bị lưới chắn bóng sân pickleball và chỉnh lại đèn chiếu sáng cho phù hợp với thực tế.


SỬA CHỮA SÂN TENNIS KHU THỂ THAO					
		MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG		KT - 01	
TT SỬA ĐỔI: _____ XÁC NHẬN: _____ LẦN BH: _____ TÊN: _____ KÝ: _____ NGÀY: _____ LẬP: _____ PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1 K.SOÁT: _____ XÁC NHẬN: _____ DUYỆT: _____		Vật liệu: _____		Tổng số: _____ Tỷ lệ: _____	
				TỜ SỐ: _____ TÍNH TOÁN: _____ C.TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1	



YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Vệ sinh, trám vá, sơn lại sân tennis phía Đông thành 3 sân pickleball.
- Sân pickleball sơn 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp màu) và sơn kẻ vạch line.
- Khu ngồi nghỉ giữa sân thảo đồ một nửa và thi công khu ngồi nghỉ mới phía Đông.
- Bung lưới chắn gió vào khung lưới B40 quanh sân và lắp đặt khung lưới giữa sân pickleball.
- Trang bị lưới chắn bóng cho mỗi sân và chỉnh lại đèn chiếu sáng cho phù hợp.


SỬA CHỮA SÂN TENNIS KHU THỂ THAO			
MẶT BẰNG SỬA CHỮA		KT - 02	
		Số lượng	Khối lượng
Vật liệu :		Tờ số :	Tổng số tờ :
		C.TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1	



GHI CHÚ

- Nền nhà nhiều vị trí đã nứt, bong, vỡ cần sửa lại thành 2 sân pickleball.

SỬA CHỮA NỀN NHÀ VĂN HÓA			
MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG		KT - 03	
		Số lượng	Khối lượng
Vật liệu :		Từ số :	Tổng số từ :
		C.TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1	



YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Mài bóc bỏ nền, trám vá sơn lại toàn bộ nền 6 lớp (2 lớp chống thấm; 2 lớp đàn hồi; 2 lớp phủ).
- Cung cấp khung lưới chắn bóng cho mỗi sân, ghế ngồi nghỉ.

SỬA CHỮA NỀN NHÀ VĂN HÓA			
MẶT BẰNG SỬA CHỮA		KT - 04	
		Số lượng	Khối lượng
Vật liệu :		Tờ số :	Tổng số tờ :
		C.TY CP PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1	